

Пол: Жен
Возраст:
 ИНЗ: 999999999
 Дата взятия образца: 19.02.2022 07:35
 Дата поступления образца: 19.02.2022 13:46
 Врач: 21.02.2022 13:14
 Дата печати результата: 21.02.2022 15:10

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
anti-Measles IgG(колич.)	0.13	МЕ/мл		< 0,12 МЕ/мл - отрицательно, нет значимого уровня IgG антител; 0,12 – 0,18 МЕ/мл – сомнительно, может быть полезным повторное исследование через 10-14 дней; > 0,18 МЕ/мл – положительно, IgG антитела к вирусу кори выявлены, что может указывать на текущую инфекцию или инфекцию/вакцинацию в прошлом.

Комментарии к заявке:

Услуги по взятию образцов биологического материала пациентов оказаны ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО».

Лабораторные исследования выполнены привлеченной ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» партнерской лабораторией, имеющей соответствующую лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта www.invitro.by с описанием исследования.

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

Подпись заведующего КДЛ ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» в настоящем бланке результатов лабораторных исследований:

- не является подписью врача, выполнившего лабораторные исследования;
- подтверждает подлинность и достоверность указанной в настоящем бланке информации