

**Ф.И.О.**
**Пол:** Жен

**Возраст:** 37 лет

ИНЗ: XXXXXXXXXX

Дата взятия образца: 18.09.2023 12:58

Дата поступления образца: 18.09.2023 19:13

Врач: 19.09.2023 12:32

Дата печати результата: 19.09.2023 12:42

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
<b>Клинический анализ крови</b>				
Гематокрит	<b>35.0</b>	%	35.0 - 45.0	
Гемоглобин	<b>11.5*</b>	г/дл	11.7 - 15.5	
Эритроциты	<b>4.72</b>	млн/мкл	3.80 - 5.10	
MCV (ср. объем эритроц.)	<b>74.2*</b>	фл	81.0 - 100.0	
RDW (шир. распредел. эритроц.)	<b>17.3*</b>	%	11.6 - 14.8	
MCH (ср. содер. Hb в эр.)	<b>24.4*</b>	пг	27.0 - 34.0	
MCHC (ср. конц. Hb в эр.)	<b>32.9</b>	г/дл	32.0 - 36.0	
Тромбоциты	<b>311</b>	тыс/мкл	150 - 400	
Лейкоциты	<b>5.30</b>	тыс/мкл	4.50 - 11.00	
Палочкоядерные нейтрофилы	<b>3</b>	%	1 - 6	
Сегментоядерные нейтрофилы	<b>47</b>	%	47 - 72	
Нейтрофилы (общ.число), %	<b>50</b>	%	48.0 - 78.0	
Лимфоциты, %	<b>37</b>	%	19.0 - 37.0	
Моноциты, %	<b>10</b>	%	3.0 - 11.0	
Эозинофилы, %	<b>3</b>	%	1.0 - 5.0	
Базофилы, %	<b>0</b>	%	< 1.0	
Промиелоциты	<b>0</b>	%	отсутствуют	
Миелоциты	<b>0</b>	%	отсутствуют	
Метамиелоциты	<b>0</b>	%	отсутствуют	
Плазматические клетки	<b>0</b>	%	отсутствуют	
Активированные лимфоциты	<b>0</b>	%	отсутствуют	
Атипичные мононуклеары	<b>0</b>	%	отсутствуют	
Пролимфоциты	<b>0</b>	%	отсутствуют	
Бласты	<b>0</b>	%	отсутствуют	
Нейтрофилы, абс.	<b>2.65</b>	тыс/мкл	1.56 - 6.13	
Лимфоциты, абс.	<b>1.96</b>	тыс/мкл	1.18 - 3.74	
Моноциты, абс.	<b>0.53</b>	тыс/мкл	0.20 - 0.95	
Эозинофилы, абс.	<b>0.16</b>	тыс/мкл	0.00 - 0.70	
Базофилы, абс.	<b>0.00</b>	тыс/мкл	0.00 - 0.20	

**Продолжение на следующей странице**

Подпись заведующего КДЛ ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» в настоящем бланке результатов лабораторных исследований:

- не является подписью врача, выполнившего лабораторные исследования;
- подтверждает подлинность и достоверность указанной в настоящем бланке информации

**Ф.И.О.****Пол:** Жен**Возраст:** 37 лет

ИНЗ: XXXXXXXXX

Дата взятия образца: 18.09.2023 12:58

Дата поступления образца: 18.09.2023 19:13

Врач: 19.09.2023 12:32

Дата печати результата: 19.09.2023 12:42

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Нормобласты	<b>0.0</b>	кл/100 лейкоц.	отсутствуют	
СОЭ	<b>4</b>	мм/ч	< 20	Исследование выполнено микрометодом.

\* Результат, выходящий за пределы референсных значений

**Внимание!** В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. [www.invitro.by](http://www.invitro.by)

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

Подпись заведующего КДЛ ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» в настоящем бланке результатов лабораторных исследований:

- не является подписью врача, выполнившего лабораторные исследования;
- подтверждает подлинность и достоверность указанной в настоящем бланке информации