

Пол: Жен
Возраст: 43 года
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 09.04.2021 17:04
Дата поступления образца: 10.04.2021 19:30
Врач: 12.04.2021 15:46
Дата печати результата: 16.04.2021 13:47

Исследование	Результат	Комментарий
Anti-HCV (подтверждающий)	положит.	Рекомендуется выполнение теста №321 - вирус гепатита С (кач.анализ)

Комментарии к заявке:

Услуги по взятию образцов биологического материала пациентов оказаны ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО».

Лабораторные исследования выполнены привлеченной ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» партнерской лабораторией, имеющей соответствующую лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта www.invitro.by с описанием исследования.

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

Подпись заведующего КДЛ ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» в настоящем бланке результатов лабораторных исследований:

- не является подписью врача, выполнившего лабораторные исследования;
- подтверждает подлинность и достоверность указанной в настоящем бланке информации

Пол: Жен
Возраст: 43 года
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 09.04.2021 17:04
Дата поступления образца: 10.04.2021 19:30
Врач: 12.04.2021 15:46
Дата печати результата: 16.04.2021 13:47

Исследование	Результат	Комментарий
anti - HCV total	положит.	Anti - HCV Abbott ARCHITECT

Комментарии к заявке:

Услуги по взятию образцов биологического материала пациентов оказаны ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО».

Лабораторные исследования выполнены привлеченной ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» партнерской лабораторией, имеющей соответствующую лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта www.invitro.by с описанием исследования.

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

Подпись заведующего КДЛ ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» в настоящем бланке результатов лабораторных исследований:

- не является подписью врача, выполнившего лабораторные исследования;
- подтверждает подлинность и достоверность указанной в настоящем бланке информации