

Памятка пациенту по подготовке к взятию мазков из урогенитального тракта

INVITRO

Внимание!

Рекомендуется сдавать анализ до начала приема противомикробных препаратов или через 4 недели после окончания курса лечения антибиотиками перорально, и не ранее, чем через 10 дней после местного применения лечебных процедур (антибактериальных препаратов, антисептиков).

Перед взятием мазков **НЕОБХОДИМО:**

- За 1-2 суток перед визитом к врачу для сдачи мазков воздержаться от половых контактов.
- Воздержаться от мочеиспускания в течение 1,5-3 часов до взятия соскоба из уретры (женщинам – 3 часа, мужчинам - 1,5-2 часа).
- В день сдачи анализа не проводить туалет наружных половых органов с использованием дезинфицирующих средств (мыла, геля).

У женщин взятие биоматериала производится до или после менструации не ранее, чем на 5-7 день цикла (после полного прекращения кровянистых и мажущих выделений), если другие сроки не назначены врачом. Во время менструального кровотечения исследование не проводится.

В течение 24 часов запрещены спринцевания, влагалищные души, тампоны, свечи и другие местные препараты (в том числе контрацептивы). Желательно не принимать ванну накануне взятия биоматериала. Не проводить УЗИ трансвагинальным датчиком, кольпоскопию.

Действует с 27.09.2018



Памятка пациенту по подготовке к взятию мазков из урогенитального тракта

INVITRO

Внимание!

Рекомендуется сдавать анализ до начала приема противомикробных препаратов или через 4 недели после окончания курса лечения антибиотиками перорально, и не ранее, чем через 10 дней после местного применения лечебных процедур (антибактериальных препаратов, антисептиков).

Перед взятием мазков **НЕОБХОДИМО:**

- За 1-2 суток перед визитом к врачу для сдачи мазков воздержаться от половых контактов.
- Воздержаться от мочеиспускания в течение 1,5-3 часов до взятия соскоба из уретры (женщинам – 3 часа, мужчинам - 1,5-2 часа).
- В день сдачи анализа не проводить туалет наружных половых органов с использованием дезинфицирующих средств (мыла, геля).

У женщин взятие биоматериала производится до или после менструации не ранее, чем на 5-7 день цикла (после полного прекращения кровянистых и мажущих выделений), если другие сроки не назначены врачом. Во время менструального кровотечения исследование не проводится.

В течение 24 часов запрещены спринцевания, влагалищные души, тампоны, свечи и другие местные препараты (в том числе контрацептивы). Желательно не принимать ванну накануне взятия биоматериала. Не проводить УЗИ трансвагинальным датчиком, кольпоскопию.

Действует с 27.09.2018