

**Пол:** Жен  
**Возраст:**  
ИНЗ:  
Дата взятия образца: 22.07.2022 08:57  
Дата поступления образца: 22.07.2022 18:58  
Врач: 26.07.2022 13:39  
Дата печати результата: 28.07.2022 09:17

Исследование	Результат	Комментарий
anti-Yersinia enterocolitica IgG	<b>положит.</b>	Коэффициент позитивности (КП) = 1,56

### Комментарии к заявке:

Услуги по взятию образцов биологического материала пациентов оказаны ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО».

Лабораторные исследования выполнены привлеченной ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» партнерской лабораторией, имеющей соответствующую лицензию на осуществление медицинской деятельности.

КП – это отношение оптической плотности пробы пациента к пороговому значению. КП не коррелирует линейно с концентрацией антител.

**Внимание!** В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования.  
[www.invitro.by](http://www.invitro.by)

**Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.**

Подпись заведующего КДЛ ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» в настоящем бланке результатов лабораторных исследований:

- не является подписью врача, выполнившего лабораторные исследования;
- подтверждает подлинность и достоверность указанной в настоящем бланке информации