

ФИО

Пол: Жен
Возраст: 41 год
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 07.07.2021
Дата поступления образца: 07.07.2021 15:24
Врач: 07.07.2021 15:46
Дата печати результата: 07.07.2021 15:58

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Антитела к RBD домену спайкового (S) белка SARS-CoV-2, IgG (колич.)	<2.9	BAU/мл	см.комм.	Технология ARCHИТЕСТ, Abbott (США) Информация по интерпретации: <7,1 BAU/мл - отрицательный >=7,1 BAU/мл - положительный

Комментарии к заявке:

Единицы измерения BAU (binding antibody units - единицы связывающих антител) – единицы первого международного стандарта ВОЗ (NIBSC code 20/136).

Результаты исследований не могут служить единственным основанием для постановки диагноза. Интерпретация результатов исследования антител к вирусу SARS-CoV-2 осуществляется врачом в комплексе с клинической картиной, результатами других видов исследований и в контексте эпидемиологической ситуации. Наличие специфических IgG к SARS-CoV-2 спайковому (S) белку, в отсутствие признаков заболевания и при отрицательных результатах исследования вирусной РНК (методом ПЦР) в биоматериале из верхних дыхательных путей, может быть свидетельством того, что пациент контактировал с вирусом SARS-CoV-2 или был вакцинирован вакцинами на основе S-белка или его компонентов, что привело к выработке антител класса IgG, и вероятность заражения такого пациента ниже, чем у пациентов, у которых антитела не определяются.

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта <http://www.invitro.by/c> с описанием исследования.

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.



М.П. / Подпись врача