

ТЕСТ ТТТ ТЕСТ

Пол: Жен
Возраст: 40 лет
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 04.02.2021 00:00
Дата поступления образца: 04.02.2021 15:45
Врач: 04.02.2021 15:53
Дата печати результата: 04.02.2021 16:55

Исследование	Результат	Комментарий
ВИЧ 1/2 (антитела и антиген p24)	отрицат.	Тест система: HIV Ag/Ab Combo Abbott Lot 21093BE00 срок годности 12.06.2021

Комментарии к заявке:

Услуги по взятию образцов биологического материала пациентов оказаны ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО».

Лабораторные исследования выполнены привлеченной ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» партнерской лабораторией, имеющей соответствующую лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта www.invitro.by с описанием исследования.

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

Подпись заведующего КДЛ ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» в настоящем бланке результатов лабораторных исследований:

- не является подписью врача, выполнившего лабораторные исследования;
- подтверждает подлинность и достоверность указанной в настоящем бланке информации