

ТЕСТОВЫЙ МИНСК ТЕСТОВИЧ

Пол: Муж
Возраст: 36 лет
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 15.02.2021 07:00
Дата поступления образца: 15.02.2021 13:22
Врач: 15.02.2021 14:35
Дата печати результата: 15.02.2021 14:40

Исследование	Результат	Комментарий
Антитела к SARS-CoV-2 спайковому (S) белку, IgG	положит.	Коэффициент позитивности (КП) = 3,64 Тест-система АО "Вектор-Бест"

Комментарии к заявке:

Результаты исследований не могут служить единственным основанием для постановки диагноза. Интерпретация результатов исследования антител к вирусу SARS-CoV-2 осуществляется врачом в комплексе с клинической картиной, результатами других видов исследований и в контексте эпидемиологической ситуации. Наличие специфических IgG к SARS-CoV-2 спайковому (S) белку, в отсутствие признаков заболевания и при отрицательных результатах исследования вирусной РНК (методом ПЦР) в биоматериале из верхних дыхательных путей, может быть свидетельством того, что пациент контактировал с вирусом SARS-CoV-2 или был вакцинирован вакцинами на основе S-белка или его компонентов, что привело к выработке антител класса IgG, и вероятность заражения такого пациента ниже, чем у пациентов, у которых антитела не определяются.

КП – коэффициент позитивности - это отношение оптической плотности пробы пациента к пороговому значению. КП не коррелирует линейно с концентрацией антител.

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта www.invitro.by с описанием исследования.

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

Подпись заведующего КДЛ ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» в настоящем бланке результатов лабораторных исследований:

- не является подписью врача, выполнившего лабораторные исследования;
- подтверждает подлинность и достоверность указанной в настоящем бланке информации