

ТЕСТОВЫЙ МИНСК ТЕСТОВИЧ

Пол: Муж
Возраст: 37 лет
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 31.01.2022 11:40
Дата поступления образца: 31.01.2022 12:08
Врач: 31.01.2022 12:09
Дата печати результата: 31.01.2022 14:23

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Антиген вируса SARS-COV-2 (COVID-19)	не обнаружен		см.комм.	Тест система: Набор для качественного выявления антигена SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки иммунохроматографическим методом (COVID-19 Ag Rapid Test Device, Abbott, США)

Комментарии к заявке:

Локализация: Мазок из носоглотки

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта www.invitro.by с описанием исследования.

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

Подпись заведующего КДЛ ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» в настоящем бланке результатов лабораторных исследований:

- не является подписью врача, выполнившего лабораторные исследования;
- подтверждает подлинность и достоверность указанной в настоящем бланке информации

Справка от 31.01.2022

Ф.И.О. ТЕСТОВЫЙ МИНСК ТЕСТОВИЧ
Пол: Муж
Дата рождения: 17.09.1984

О результатах лабораторного исследования

Наименование теста	Дата взятия биоматериала	Дата выполнения теста	Результаты тестирования
Антиген вируса SARS-COV-2 (COVID-19)	31.01.2022 11:40	31.01.2022 12:08	Антиген не обнаружен

*Дата и время указаны по местному часовому поясу GMT+3

Подпись заведующего КДЛ ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» в настоящем бланке результатов лабораторных исследований:

- не является подписью врача, выполнившего лабораторные исследования;
- подтверждает подлинность и достоверность указанной в настоящем бланке информации

Certificate

Date of issue 31.01.2022

Full name TESTOVYI MINSK TESTOVICH
Sex: Male
Date of birth: 17.09.1984

Laboratory tests data

Test name	Collection date	Reception date	Test results
COVID-19 Ag Rapid Test	31.01.2022 11:40	31.01.2022 12:08	Antigen is not detected

*Date and time (GMT+3 time zone)

Signed by the Head of the Laboratory of Chemical and Chemical Engineering, Independent Laboratory of INVITRO LLC Vydritsky A.V. in this form of laboratory research results:

- is not the signature of the doctor who performed the laboratory tests;
- confirms the authenticity and reliability of the information specified in this form