

Пол: Жен
Возраст: 45 лет
 ИНЗ: 999999999
 Дата взятия образца: 29.03.2022 10:11
 Дата поступления образца: 29.03.2022 19:32
 Врач: 31.03.2022 13:08
 Дата печати результата: 31.03.2022 14:15

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM	СОМНИТ.			Рекомендуется повторить анализ через 2-5 дней. Тест-система АО "Вектор-Бест"

Комментарии к заявке:

Результаты исследований не могут служить единственным основанием для постановки диагноза. Интерпретация результатов исследования антител к вирусу SARS-CoV-2 осуществляется врачом в комплексе с клинической картиной, результатами других видов исследований и в контексте эпидемиологической ситуации.

Результат «сомнительно» может свидетельствовать о пограничном значении, которое не позволяет достоверно (с вероятностью более 95%) отнести результат к «положительно» или «отрицательно». Следует учитывать, что такой результат возможен при очень низком уровне антител, который может иметь место, в частности, в начальный период заболевания или в период реконвалесценции, а также являться результатом возможной перекрестной реакции. В зависимости от клинической ситуации может быть полезным повторное исследование уровня антител через 10-14 дней для оценки динамики.

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста».

Диагноз COVID-19 устанавливается лечащим врачом на основании клинического обследования, эпидемиологического анамнеза и результатов лабораторных исследований.

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования.
www.invitro.by

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.

Подпись заведующего КДЛ ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» в настоящем бланке результатов лабораторных исследований:

- не является подписью врача, выполнившего лабораторные исследования;
- подтверждает подлинность и достоверность указанной в настоящем бланке информации