

ФИО

Пол: Жен
Возраст: 40 лет
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 17.10.2022
Дата поступления образца: 17.10.2022
Врач: 20.10.2022
Дата печати результата: 20.10.2022

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Атопическая панель PROTIA	см.комм.		см.комм.	Результат будет выдан на отдельном бланке

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта <http://www.invitro.ru/> с описанием исследования.

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.



М.П. / Подпись врача



PROTIA Allergy-Q Атопическая панель



Номер направления: 999999999

Фамилия (Пациент): ХХХ

Имя (Пациент): ХХХ

Дата рождения (Пациент): ХХ.ХХ.ХХХХ Пол (Пациент): Женский

ЛПУ: КДЛ "ИНВИТРО-Новосибирск"

Отделение:

Врач КДЛ: ФИО

Дата выполнения исследования: 17.10.2022

Но	Аллерген	Код	МЕ/мл	Класс
1	Яичный белок	f1	<0.15	0
2	Яичный желток	f75	<0.15	0
3	Молоко	f2	<0.15	0
4	Альфа-лактоальб.	f76	<0.15	0
5	Бета-лактоглобулин	f77	<0.15	0
6	Казеин	f78	<0.15	0
7	Арахис	f13	1.89	2
8	Зеленый горошек	f12	<0.15	0
9	Соевые бобы	f14	<0.15	0
10	Орех грецкий	f256	0.36	1
11	Свинина	f26	<0.15	0
12	Говядина	f27	<0.15	0
13	Куриное мясо	f83	<0.15	0
14	Треска	f3	<0.15	0
15	Скумбрия	f206	<0.15	0
16	Крабы	f23	0.16	0
17	Креветки	f24	<0.15	0
18	Морской моллюск	f207	<0.15	0
19	Куколка шелкопряда	-	<0.15	0
20	Пшеница	f4	1.85	2
21	Пекарские дрожжи	f45	<0.15	0
22	Рис	f9	5.1	3

Но	Аллерген	Код	МЕ/мл	Класс
23	Картофель	f35	<0.15	2
24	Персик	f95	2.66	3
25	Яблоко	f49	0.38	1
26	Домашняя пыль	h1	<0.15	0
27	D. pteronyssinus	d1	<0.15	0
28	D. farinae	d2	<0.15	0
29	Таракан	i6	<0.15	0
30	Эпителий кошки	e1	4.96	3
31	Перхоть собаки	e5	7.97	3
32	Candida albicans	m5	<0.15	0
33	Tricophyton rubrum	m205	<0.15	0
34	Aspergillus fumigatus	m3	<0.15	0
35	Penicillium notatum	m1	<0.15	0
36	Alternaria alternata	m6	<0.15	0
37	Staphylococcal enter.	m81	<0.15	0
38	Смесь берёза-ольха	tx	0.39	1
39	Дуб	t7	0.76	2
40	Смесь злаковых трав	gx	>100	6
41	Амброзия	w1	0.43	1
42	Полынь	w6	0.35	1
43	Хмель	w22	<0.15	0

МЕ/мл	Класс	Интерпретация результатов
< 0.34	0	Отрицательный – НОРМА
0.35 - 0.69	1	Неоднозначный
0.70 - 3.49	2	Слабо позитивный
3.50 - 17.49	3	
17.50 - 49.99	4	Позитивный, с выраженными клиническими проявлениями
50.00 - 99.99	5	
> 100.00	6	